



ENERG
енергия · ενεργεια

Y IJA
IE IA

WS Westin Ltd


LISSER FLUSH TOP 580
with Internal Motor




60
kWh/annum



A**B**CDEFG



ABCD**E**FG



ABCD**E**FG



69dB

65/2014

LISSER FLUSH TOP 580 Dowlraft Unit extractor with Internal Motor

PRODUCT FICHE COMPLIANT TO COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 65/2014

SUPPLIER		WS WESTIN LTD
MODEL IDENTIFIER		LISSER FLUSH TOP 580
ANNUAL ENERGY CONSUMPTION	AEC _{hood} (kWh/a)	59,9
ENERGY EFFICIENCY CLASS		B
FLUID DYNAMIC EFFICIENCY	FDE _{hood}	26,5
FLUID DYNAMIC EFFICIENCY CLASS		B
LIGHT EFFICIENCY	LE _{hood} (lux/W)	9,4
LIGHT EFFICIENCY CLASS		E
GREASE FILTERING EFFICIENCY	GF _{Ehood} (%)	61,1
GREASE FILTERING EFFICIENCY CLASS		E
MINIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE	m ³ /h	201
MAXIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE	m ³ /h	636
AIR FLOW AT INTENSIVE/BOOST SETTING	m ³ /h	636
A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MINIMUM SPEED	dB(A)	43
A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MAXIMUM SPEED	dB(A)	69
A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT INTENSIVE OR BOOST SPEED	dB(A)	69
POWER CONSUMPTION OFF MODE	P _o (W)	0,00
POWER CONSUMPTION IN STANDBY MODE	P _s (W)	0,49

ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION COMPLIANT TO COMMISSION REGULATION (EU) NO 66/2014

TIME INCREASE FACTOR	f	1,0
ENERGY EFFICIENCY INDEX	EEI _{hood} (%)	59,2
MEASURED AIR FLOW AT BEST EFFICIENCY POINT	QBEP (m ³ /h)	317,0
MEASURED AIR PRESSURE AT BEST EFFICIENCY POINT	PBEP (Pa)	446
MAXIMUM AIR FLOW	Q _{max} (m ³ /h)	636,0
MEASURED ELECTRIC POWER INPUT AT BEST EFFICIENCY POINT	WBEP (W)	148,0
NOMINAL POWER OF THE LIGHTING SYSTEM	WL (W)	8,0
AVERAGE ILLUMINATION OF THE LIGHTING SYSTEM ON THE COOKING SURFACE	E _{middle} (lux)	75



ENERG Y IJA
 энергия · ενεργεια IE IA

WS Westin Ltd

LISSER FLUSH TOP 580 EM
 with SEM1 Remote Inline Motor



62
 kWh/annum

ABCDEFG

ABCDEFG

ABCDEFG

66dB

65/2014

LISSER FLUSH TOP 580 Downdraft Unit extractor with SEM1 Remote Inline Motor

PRODUCT FICHE COMPLIANT TO COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 65/2014

SUPPLIER		WS WESTIN LTD
IT Fornitore; DE Lieferant; FR Fournisseur; ES Proveedor		
MODEL IDENTIFIER		LISSER FLUSH TOP 580 EM
IT Modello; DE Modellkennung des Lieferanten; FR Modèle; ES Identificador del modelo del proveedor		
ANNUAL ENERGY CONSUMPTION	AEC _{hood} (kWh/a)	62,1
IT Consumo energetico annuale; DE Jährliche Energieverbrauch; FR Consommation d'énergie annuelle; ES El consumo de energía anual		
ENERGY EFFICIENCY CLASS		B
IT Classe di efficienza energetica; DE Energieeffizienzklasse; FR Classe d'efficacité énergétique; ES La clase de eficiencia energética		
FLUID DYNAMIC EFFICIENCY	FDE _{hood}	26,0
IT Efficienza fluidodinamica; DE Fluiddynamische Effizienz; FR Efficacité fluidodynamique; ES La eficiencia fluidodinamica		
FLUID DYNAMIC EFFICIENCY CLASS		B
IT Classe di efficienza fluidodinamica; DE Die Klasse für die fluiddynamische; FR Classes d'efficacité fluidodynamique du modèle; ES La clase de eficiencia fluidodinamica		
LIGHT EFFICIENCY	LE _{hood} (lux/W)	9,4
IT Efficienza luminosa; DE Beleuchtungseffizienz; FR Efficacité lumineuse; ES La eficiencia de iluminación		
LIGHT EFFICIENCY CLASS		E
IT Classe di efficienza luminosa; DE Beleuchtungseffizienzklasse; FR Classe d'efficacité lumineuse du modèle; ES La clase de eficiencia de iluminación		
GREASE FILTERING EFFICIENCY	GF _{Ehood} (%)	61,1
IT Efficienza di filtraggio grassi; DE Fettscheidgrad; FR Efficacité de filtration des graisses; ES La eficiencia de filtrado del grasa		
GREASE FILTERING EFFICIENCY CLASS		E
IT Classe di efficienza filtraggio grassi; DE die Klasse für den Fettscheidgrad; FR Classe Efficacité de filtration des graisses; ES La clase de eficiencia de filtrado del grasa		
MINIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE	m ³ /h	131
IT Flusso d'aria alla potenza minima; DE Der Luftstrom minimaler; FR Débit d'air à la vitesse minimale; ES El fluido de aire en su ajuste mínimo		
MAXIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE	m ³ /h	595
IT Flusso d'aria alla potenza massima; DE Der Luftstrom maximaler; FR Débit d'air à la vitesse maximale; ES El fluido de aire en su ajuste máximo		
AIR FLOW AT INTENSIVE/BOOST SETTING	m ³ /h	595
IT Flusso d'aria in condizioni di uso interno o boost; DE Luftstrom im Betrieb auf der intensivstufe oder Schnellaufstufe; FR Le débit d'air en mode intensif ou <<boost>>; ES El fluido de aire en posición ultrarrápida o reforzada		
A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MINIMUM SPEED	dB(A)	29
IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore alla Potenza minima; DE A-bewerteten Luftschallemissionen bei minimal verfügbarer Geschwindigkeit in Normalbetrieb; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse minimale; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo		
A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MAXIMUM SPEED	dB(A)	66
IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore alla potenza massima; DE Die A-bewerteten Luftschallemissionen bei maximal verfügbarer Geschwindigkeit in Normalbetrieb; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse maximale; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo		
A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT INTENSIVE OR BOOST SPEED	dB(A)	66
IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore in condizione di uso intenso o boost; DE Die A-bewerteten Luftschallemissionen im Betrieb auf der intensivstufe oder schnellaufstufe; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A en mode intensif; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada		
POWER CONSUMPTION OFF MODE	P _o (W)	0,00
IT Consumo di energia in modalità "Sperita"; DE Leistungsaufnahme im Aus-Zustand; FR La consommation d'énergie en mode <<arrêt >>; ES El consumo de electricidad en modo desactivado		
POWER CONSUMPTION IN STANDBY MODE	P _s (W)	0,49
IT Consumo di energia in modalità "Standby"; DE Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand; FR La consommation d'énergie en mode <<veille >>; ES El consumo de electricidad en modo de espera		

ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION COMPLIANT TO COMMISSION REGULATION (EU) NO 66/2014

TIME INCREASE FACTOR	f	1,1
IT Fattore di incremento nel tempo; DE Zeitverlängerungsfaktor; FR Facteur d'accroissement dans le temps; ES Factor de incremento temporal		
ENERGY EFFICIENCY INDEX	EEI _{hood} (%)	64,2
IT Indice di efficienza energetica; DE Energieeffizienzindex; FR Indice d'efficacité énergétique; ES Índice de eficiencia energética		
MEASURED AIR FLOW AT BEST EFFICIENCY POINT	QBEP (m ³ /h)	294,0
IT Portata d'aria misurata al punto di massima efficienza; DE Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt; FR Débit d'air mesuré au pint de rendement maximal; ES Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia		
MEASURED AIR PRESSURE AT BEST EFFICIENCY POINT	PBEP (Pa)	445
IT Pressione d'aria misurata al punto di massima efficienza; DE Gemessener Luftdruck im Bestpunkt; FR Pression d'air mesuré au pint de rendement maximal; ES Presion de aire medida en el punto de máxima eficiencia		
MAXIMUM AIR FLOW	Q _{max} (m ³ /h)	595,0
IT Flusso d'aria massimo; DE Maximaler Luftstrom; FR Débit d'air maximal; ES Flujo de aire máximo		
MEASURED ELECTRIC POWER INPUT AT BEST EFFICIENCY POINT	WBEP (W)	140,0
IT Potenza elettrica ascritta al punto di massima efficienza; DE Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt; FR Puissance électrique à l'entrée mesuré au point de rendement maximal; ES Potencia eléctrica de entrada medida en el punto de máxima eficiencia		
NOMINAL POWER OF THE LIGHTING SYSTEM	WL (W)	8,0
IT Potenza nominale del sistema di illuminazione; DE Nennleistung des beleuchtungssätze; FR Puissance nominale du système d'éclairage; ES Potencia nominal del sistema de iluminación		
AVERAGE ILLUMINATION OF THE LIGHTING SYSTEM ON THE COOKING SURFACE	E _{middle} (lux)	75
IT Illuminamento medio del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura; DE Durchschnittliche beleuchtungssätze der beleuchtungssysteme auf der kochoberfläche; FR Eclairage moyen du système d'éclairage su la surface de cuisson; ES Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción		



ENERG Y IJA
 энергия · ενεργεια IE IA

WS Westin Ltd


LISSER FLUSH TOP 580 EM
 with SEM2 Remote Wall Motor




89
 kWh/annum



ABC**C**DEFG



ABC**D**EFG



ABC**D**EFG



68dB

65/2014

LISSER FLUSH TOP 580 Downdraft Unit extractor with SEM2 Remote Wall Motor

PRODUCT FICHE COMPLIANT TO COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 65/2014

SUPPLIER		WS WESTIN LTD
MODEL IDENTIFIER		LISSER FLUSH TOP 580 EM
ANNUAL ENERGY CONSUMPTION	AEC _{hood} (kWh/a)	88,9
ENERGY EFFICIENCY CLASS		C
FLUID DYNAMIC EFFICIENCY	FDE _{hood}	19,2
FLUID DYNAMIC EFFICIENCY CLASS		C
LIGHT EFFICIENCY	LE _{hood} (lux/W)	9,4
LIGHT EFFICIENCY CLASS		E
GREASE FILTERING EFFICIENCY	GF _{Ehood} (%)	61,1
GREASE FILTERING EFFICIENCY CLASS		E
MINIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE	m ³ /h	286
MAXIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE	m ³ /h	577
AIR FLOW AT INTENSIVE/BOOST SETTING	m ³ /h	577
A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MINIMUM SPEED	dB(A)	52
A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MAXIMUM SPEED	dB(A)	68
A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT INTENSIVE OR BOOST SPEED	dB(A)	68
POWER CONSUMPTION OFF MODE	P _o (W)	0,00
POWER CONSUMPTION IN STANDBY MODE	P _s (W)	0,49

ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION COMPLIANT TO COMMISSION REGULATION (EU) NO 66/2014

TIME INCREASE FACTOR	f	1,3
ENERGY EFFICIENCY INDEX	EEI _{hood} (%)	76,6
MEASURED AIR FLOW AT BEST EFFICIENCY POINT	Q _{BEP} (m ³ /h)	283,0
MEASURED AIR PRESSURE AT BEST EFFICIENCY POINT	P _{BEP} (Pa)	427
MAXIMUM AIR FLOW	Q _{max} (m ³ /h)	577,0
MEASURED ELECTRIC POWER INPUT AT BEST EFFICIENCY POINT	WBEP (W)	175,0
NOMINAL POWER OF THE LIGHTING SYSTEM	WL (W)	8,0
AVERAGE ILLUMINATION OF THE LIGHTING SYSTEM ON THE COOKING SURFACE	E _{middle} (lux)	75



ENERG
енергия · ενεργεια

Y IJA
IE IA

WS Westin Ltd

LISSER FLUSH TOP 580 EM
with SEM8 Remote Inline Motor




107
kWh/annum



ABC**C**DEFG



ABC**D**EFG



ABC**D**EFG



70dB

65/2014

LISSER FLUSH TOP 580 Downdraft Unit extractor with SEM8 Remote Inline Motor

PRODUCT FICHE COMPLIANT TO COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 65/2014

SUPPLIER		WS WESTIN LTD
IT Fornitore; DE Lieferant; FR Fournisseur; ES Proveedor		
MODEL IDENTIFIER		LISSER FLUSH TOP 580 EM
IT Modello; DE Modellkennung des Lieferanten; FR Modèle; ES Identificador del modelo del proveedor		
ANNUAL ENERGY CONSUMPTION	AEC _{hood} (kWh/a)	106,9
IT Consumo energetico annuale; DE Jährliche Energieverbrauch; FR Consommation d'énergie annuelle; ES El consumo de energía anual		
ENERGY EFFICIENCY CLASS		C
IT Classe di efficienza energetica; DE Energieeffizienzklasse; FR Classe d'efficacité énergétique; ES La clase de eficiencia energética		
FLUID DYNAMIC EFFICIENCY	FDE _{hood}	19,7
IT Efficienza fluidodinamica; DE Fluidodynamische Effizienz; FR Efficacité fluidodynamique; ES La eficiencia fluidodinamica		
FLUID DYNAMIC EFFICIENCY CLASS		C
IT Classe di efficienza fluidodinamica; DE Die Klasse für die fluidynamische; FR Classe d'efficacité fluidodynamique du modèle; ES La clase de eficiencia fluidodinamica		
LIGHT EFFICIENCY	LE _{hood} (lux/W)	9,4
IT Efficienza luminosa; DE Beleuchtungseffizienz; FR Efficacité lumineuse; ES La eficiencia de iluminación		
LIGHT EFFICIENCY CLASS		E
IT Classe di efficienza luminosa; DE Beleuchtungseffizienzklasse; FR Classe d'efficacité lumineuse du modèle; ES La clase de eficiencia de iluminación		
GREASE FILTERING EFFICIENCY	GF _{Ehood} (%)	61,1
IT Efficienza di filtraggio grassi; DE Fettabscheidegrad; FR Efficacité de filtration des graisses; ES La eficiencia de filtrado del grasa		
GREASE FILTERING EFFICIENCY CLASS		E
IT Classe di efficienza filtraggio grassi; DE die Klasse für den Fettabscheidegrad; FR Classe Efficacité de filtration des graisses; ES La clase de eficiencia de filtrado del grasa		
MINIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE	m ³ /h	230
IT Flusso d'aria alla potenza minima; DE Der Luftstrom minimaler; FR Débit d'air à la vitesse minimale; ES El fluido de aire en su ajuste mínimo		
MAXIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE	m ³ /h	622
IT Flusso d'aria alla potenza massima; DE Der luftstrom maximaler; FR Débit d'air à la vitesse maximale; ES El fluido de aire en su ajuste máximo		
AIR FLOW AT INTENSIVE/BOOST SETTING	m ³ /h	622
IT Flusso d'aria in condizioni di uso interno o Boost; DE Luftstrom in Betrieb auf der intensivstufe oder Schnellaufstufe; FR Le débit d'air en mode intensif ou <<boost>>; ES El fluido de aire en posición ultrarrápida o reforzada		
A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MINIMUM SPEED	dB(A)	46
IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore alla Potenza minima; DE A-bewerteten Luftschallemissionen bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit in Normalbetrieb; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse minimale; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo		
A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MAXIMUM SPEED	dB(A)	70
IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore alla potenza massima; DE A-bewerteten Luftschallemissionen bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit in Normalbetrieb; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse maximale; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo		
A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT INTENSIVE OR BOOST SPEED	dB(A)	70
IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore in condizione di uso intenso o boost; DE A-bewerteten Luftschallemissionen im Betrieb auf der intensivstufe oder schnellaufstufe; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A en mode intensif; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada		
POWER CONSUMPTION OFF MODE	P _{off} (W)	0,00
IT Consumo di energia in modalità "Spento"; DE Leistungsaufnahme im Aus-Zustand; FR La consommation d'énergie en mode <<arrêt >>; ES El consumo de electricidad en modo desactivado		
POWER CONSUMPTION IN STANDBY MODE	P _s (W)	0,49
IT Consumo di energia in modalità "Standby"; DE Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand; FR La consommation d'énergie en mode <<veille >>; ES El consumo de electricidad en modo de espera		

ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION COMPLIANT TO COMMISSION REGULATION (EU) NO 66/2014

TIME INCREASE FACTOR	f	1,3
IT Fattore di incremento nel tempo; DE Zeitverlängerungsfaktor; FR Facteur d'accroissement dans le temps; ES Factor de incremento temporal		
ENERGY EFFICIENCY INDEX	EEI _{hood} (%)	78,1
IT Indice di efficienza energetica; DE Energieeffizienzindex; FR Indice d'efficacité énergétique; ES Índice de eficiencia energética		
MEASURED AIR FLOW AT BEST EFFICIENCY POINT	QBEP (m ³ /h)	328,0
IT Portata d'aria misurata al punto di massima efficienza; DE Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt; FR Débit d'air mesuré au pint de rendement maximal; ES Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia		
MEASURED AIR PRESSURE AT BEST EFFICIENCY POINT	PBEP (Pa)	461
IT Pressione d'aria misurata al punto di massima efficienza; DE Gemessener Luftdruck im Bestpunkt; FR Pression d'air mesuré au pint de rendement maximal; ES Presion de aire medida en el punto de máxima eficiencia		
MAXIMUM AIR FLOW	Q _{max} (m ³ /h)	622,0
IT Flusso d'aria massimo; DE Maximaler Luftstrom; FR Débit d'air maximal; ES Flujo de aire máximo		
MEASURED ELECTRIC POWER INPUT AT BEST EFFICIENCY POINT	WBEP (W)	213,0
IT Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza; DE Gemessene elektrische eingangsleistung im Bestpunkt; FR Puissance électrique à l'entrée mesuré au point de rendement maximal; ES Potencia eléctrica de entrada medida en el punto de máxima eficiencia		
NOMINAL POWER OF THE LIGHTING SYSTEM	WL (W)	8,0
IT Potenza nominale del sistema di illuminazione; DE Nennleistung des beleuchtungsstätte; FR Puissance nominale du système d'éclairage; ES Potencia nominal del sistema de iluminación		
AVERAGE ILLUMINATION OF THE LIGHTING SYSTEM ON THE COOKING SURFACE	E _{middle} (lux)	75
IT Illuminamento medio del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura; DE Durchschnittliche beleuchtungsstärke de beleuchtungs-systems auf der kochoberfläche; FR Eclairement moyen du système d'éclairage su la surface de cuisson; ES Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción		





ENERG Y IJA
 энергия · ενεργεια IE IA

WS Westin Ltd

LISSER FLUSH TOP 880
 with Internal Motor



60
 kWh/annum



65/2014

LISSER FLUSH TOP 880 Dowlraft Unit extractor with Internal Motor

PRODUCT FICHE COMPLIANT TO COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 65/2014

SUPPLIER IT Fornitore; DE Lieferant; FR Fournisseur; ES Proveedor		WS WESTIN LTD
MODEL IDENTIFIER IT Modello; DE Modellkennung des Lieferanten; FR Modèle; ES Identificador del modelo del proveedor		LISSER FLUSH TOP 880
ANNUAL ENERGY CONSUMPTION IT Consumo energetico annuale; DE Jährliche Energieverbrauch; FR Consommation d'énergie annuelle; ES El consumo de energía anual	AEC _{hood} (kWh/a)	59,8
ENERGY EFFICIENCY CLASS IT Classe di efficienza energetica; DE Energieeffizienzklasse; FR Classe d'efficacité énergétique; ES La clase de eficiencia energética		B
FLUID DYNAMIC EFFICIENCY IT Efficienza fluidodinamica; DE Fluidodynamische Effizienz; FR Efficacité fluidodynamique; ES La eficiencia fluidodinamica	FDE _{hood}	30,2
FLUID DYNAMIC EFFICIENCY CLASS IT Classe di efficienza fluidodinamica; DE Die Klasse für die fluidynamische; FR Classe d'efficacité fluidodynamique du modèle; ES La clase de eficiencia fluidodinamica		A
LIGHT EFFICIENCY IT Efficienza luminosa; DE Beleuchtungseffizienz; FR Efficacité lumineuse; ES La eficiencia de iluminación	LE _{hood} (lux/W)	8,7
LIGHT EFFICIENCY CLASS IT Classe di efficienza luminosa; DE Beleuchtungseffizienzklasse; FR Classe d'efficacité lumineuse du modèle; ES La clase de eficiencia de iluminación		E
GREASE FILTERING EFFICIENCY IT Efficienza di filtraggio grassi; DE Fettabscheidegrad; FR Efficacité de filtration des graisses; ES La eficiencia de filtrado del grasa	GF _{Ehood} (%)	63,0
GREASE FILTERING EFFICIENCY CLASS IT Classe di efficienza filtraggio grassi; DE die Klasse für den Fettabscheidegrad; FR Classe Efficacité de filtration des graisses; ES La clase de eficiencia de filtrado del grasa		E
MINIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE IT Flusso d'aria alla potenza minima; DE Der Luftstrom minimaler; FR Débit d'air à la vitesse minimale; ES El fluido de aire en su ajuste mínimo	m ³ /h	158
MAXIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE IT Flusso d'aria alla potenza massima; DE Der luftstrom maximaler; FR Débit d'air à la vitesse maximale; ES El fluido de aire en su ajuste máximo	m ³ /h	503
AIR FLOW AT INTENSIVE/BOOST SETTING IT Flusso d'aria in condizioni di uso interno o Boost; DE Luftstrom im Betrieb auf der intensivstufe oder Schnellaufstufe; FR Le débit d'air en mode intensif ou <<boost>>; ES El fluido de aire en posición ultrarrápida o reforzada	m ³ /h	757
A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MINIMUM SPEED IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore alla Potenza minima; DE A-bewerteten Luftschallemissionen bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit in Normalbetrieb; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse minimale; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo	dB(A)	38
A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MAXIMUM SPEED IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore alla potenza massima; DE De A-bewerteten Luftschallemissionen bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit in Normalbetrieb; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse maximale; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo	dB(A)	61
A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT INTENSIVE OR BOOST SPEED IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore in condizione di uso intenso o boost; DE De A-bewerteten Luftschallemissionen im Betrieb auf der intensivstufe oder schnellaufstufe; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A en mode intensif; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada	dB(A)	68
POWER CONSUMPTION OFF MODE IT Consumo di energia in modalità "Spento"; DE Leistungsaufnahme im Aus-Zustand; FR La consommation d'énergie en mode <<arrêt >>; ES El consumo de electricidad en modo desactivado	P _o (W)	0,00
POWER CONSUMPTION IN STANDBY MODE IT Consumo di energia in modalità "Standby"; DE Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand; FR La consommation d'énergie en mode <<veille >>; ES El consumo de electricidad en modo de espera	P _s (W)	0,49

ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION COMPLIANT TO COMMISSION REGULATION (EU) NO 66/2014

TIME INCREASE FACTOR IT Fattore di incremento nel tempo; DE Zeitverlängerungsfaktor; FR Facteur d'accroissement dans le temps; ES Factor de incremento temporal	f	0,9
ENERGY EFFICIENCY INDEX IT Indice di efficienza energetica; DE Energieeffizienzindex; FR Indice d'efficacité énergétique; ES Índice de eficiencia energética	EEI _{hood} (%)	56,4
MEASURED AIR FLOW AT BEST EFFICIENCY POINT IT Portata d'aria misurata al punto di massima efficienza; DE Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt; FR Débit d'air mesuré au pint de rendement maximal; ES Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	QBEP (m ³ /h)	344,0
MEASURED AIR PRESSURE AT BEST EFFICIENCY POINT IT Pressione d'aria misurata al punto di massima efficienza; DE Gemessener Luftdruck im Bestpunkt; FR Pression d'air mesuré au pint de rendement maximal; ES Presion de aire medida en el punto de máxima eficiencia	PBEP (Pa)	477
MAXIMUM AIR FLOW IT Flusso d'aria massimo; DE Maximaler Luftstrom; FR Débit d'air maximal; ES Flujo de aire máximo	Q _{max} (m ³ /h)	757,0
MEASURED ELECTRIC POWER INPUT AT BEST EFFICIENCY POINT IT Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza; DE Gemessene elektrische eingangsleistung im Bestpunkt; FR Puissance électrique à l'entrée mesuré au point de rendement maximal; ES Potencia eléctrica de entrada medida en el punto de máxima eficiencia	WBEP (W)	151,0
NOMINAL POWER OF THE LIGHTING SYSTEM IT Potenza nominale del sistema di illuminazione; DE Nennleistung des beleuchtungsstätte; FR Puissance nominale du système d'éclairage; ES Potencia nominal del sistema de iluminación	WL (W)	14,0
AVERAGE ILLUMINATION OF THE LIGHTING SYSTEM ON THE COOKING SURFACE IT Illuminamento medio del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura; DE Durchschnittliche beleuchtungsstärke de beleuchtungsystems auf der kochoberfläche; FR Eclairement moyen du système d'éclairage su la surface de cuisson; ES Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	E _{middle} (lux)	122



ENERG
енергия · ενεργεια

Y IJA
IE IA

WS Westin Ltd


LISSER FLUSH TOP 880 EM
with SEM1 Remote Inline Motor




66
kWh/annum



A B C D E F G



A B C D E F G



A B C D E F G



51dB

65/2014

96425824620

LISSER 880 FLUSH TOP Downdraft Unit extractor with SEM1 Remote Inline Motor

PRODUCT FICHE COMPLIANT TO COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 65/2014

SUPPLIER		WS WESTIN LTD
IT Fornitore; DE Lieferant; FR Fournisseur; ES Proveedor		
MODEL IDENTIFIER		LISSER FLUSH TOP 880 EM
IT Modello; DE Modellkennung des Lieferanten; FR Modèle; ES Identificador del modelo del proveedor		
ANNUAL ENERGY CONSUMPTION	AEC _{hood} (kWh/a)	66,4
IT Consumo energetico annuale; DE Jährliche Energieverbrauch; FR Consommation d'énergie annuelle; ES El consumo de energía anual		
ENERGY EFFICIENCY CLASS		B
IT Classe di efficienza energetica; DE Energieeffizienzklasse; FR Classe d'efficacité énergétique; ES La clase de eficiencia energética		
FLUID DYNAMIC EFFICIENCY	FDE _{hood}	27,5
IT Efficienza fluidodinamica; DE Fluidodynamische Effizienz; FR Efficacité fluidodynamique; ES La eficiencia fluidodinamica		
FLUID DYNAMIC EFFICIENCY CLASS		B
IT Classe di efficienza fluidodinamica; DE Die Klasse für die fluidynamische; FR Classe d'efficacité fluidodynamique du modèle; ES La clase de eficiencia fluidodinamica		
LIGHT EFFICIENCY	LE _{hood} (lux/W)	8,7
IT Efficienza luminosa; DE Beleuchtungseffizienz; FR Efficacité lumineuse; ES La eficiencia de iluminación		
LIGHT EFFICIENCY CLASS		E
IT Classe di efficienza luminosa; DE Beleuchtungseffizienzklasse; FR Classe d'efficacité lumineuse du modèle; ES La clase de eficiencia de iluminación		
GREASE FILTERING EFFICIENCY	GF _{Ehood} (%)	63,0
IT Efficienza di filtraggio grassi; DE Fettscheidegrad; FR Efficacité de filtration des graisses; ES La eficiencia de filtrado del grasa		
GREASE FILTERING EFFICIENCY CLASS		E
IT Classe di efficienza filtraggio grassi; DE die Klasse für den Fettscheidegrad; FR Classe Efficacité de filtration des graisses; ES La clase de eficiencia de filtrado del grasa		
MINIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE	m ³ /h	144
IT Flusso d'aria alla potenza minima; DE Der Luftstrom minimaler; FR Débit d'air à la vitesse minimale; ES El fluido de aire en su ajuste mínimo		
MAXIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE	m ³ /h	475
IT Flusso d'aria alla potenza massima; DE Der luftstrom maximaler; FR Débit d'air à la vitesse maximale; ES El fluido de aire en su ajuste máximo		
AIR FLOW AT INTENSIVE/BOOST SETTING	m ³ /h	682
IT Flusso d'aria in condizioni di uso interno o Boost; DE Luftstrom in Betrieb auf der intensivstufe oder Schnellaufstufe; FR Le débit d'air en mode intensif ou <<boost>>; ES El fluido de aire en posición ultrarrápida o reforzada		
A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MINIMUM SPEED	dB(A)	28
IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore alla Potenza minima; DE A-bewerteten Luftschallemissionen bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit in Normalbetrieb; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse minimale; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo		
A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MAXIMUM SPEED	dB(A)	51
IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore alla potenza massima; DE De A-bewerteten Luftschallemissionen bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit in Normalbetrieb; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse maximale; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo		
A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT INTENSIVE OR BOOST SPEED	dB(A)	59
IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore in condizione di uso intenso o boost; DE De A-bewerteten Luftschallemissionen im Betrieb auf der intensivstufe oder schnellaufstufe; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A en mode intensif; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada		
POWER CONSUMPTION OFF MODE	P _o (W)	0,00
IT Consumo di energia in modalità "Spento"; DE Leistungsaufnahme im Aus-Zustand; FR La consommation d'énergie en mode <<arrêt >>; ES El consumo de electricidad en modo desactivado		
POWER CONSUMPTION IN STANDBY MODE	P _s (W)	0,49
IT Consumo di energia in modalità "Standby"; DE Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand; FR La consommation d'énergie en mode <<veille >>; ES El consumo de electricidad en modo de espera		

ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION COMPLIANT TO COMMISSION REGULATION (EU) NO 66/2014

TIME INCREASE FACTOR	f	1,0
IT Fattore di incremento nel tempo; DE Zeitverlängerungsfaktor; FR Facteur d'accroissement dans le temps; ES Factor de incremento temporal		
ENERGY EFFICIENCY INDEX	EEI _{hood} (%)	61,7
IT Indice di efficienza energetica; DE Energieeffizienzindex; FR Indice d'efficacité énergétique; ES Índice de eficiencia energética		
MEASURED AIR FLOW AT BEST EFFICIENCY POINT	QBEP (m ³ /h)	333,0
IT Portata d'aria misurata al punto di massima efficienza; DE Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt; FR Débit d'air mesuré au pint de rendement maximal; ES Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia		
MEASURED AIR PRESSURE AT BEST EFFICIENCY POINT	PBEP (Pa)	458
IT Pressione d'aria misurata al punto di massima efficienza; DE Gemessener Luftdruck im Bestpunkt; FR Pression d'air mesuré au pint de rendement maximal; ES Presion de aire medida en el punto de máxima eficiencia		
MAXIMUM AIR FLOW	Q _{max} (m ³ /h)	682,0
IT Flusso d'aria massimo; DE Maximaler Luftstrom; FR Débit d'air maximal; ES Flujo de aire máximo		
MEASURED ELECTRIC POWER INPUT AT BEST EFFICIENCY POINT	WBEP (W)	154,0
IT Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza; DE Gemessene elektrische eingangsleistung im Bestpunkt; FR Puissance électrique à l'entrée mesuré au point de rendement maximal; ES Potencia eléctrica de entrada medida en el punto de máxima eficiencia		
NOMINAL POWER OF THE LIGHTING SYSTEM	WL (W)	14,0
IT Potenza nominale del sistema di illuminazione; DE Nennleistung des beleuchtungssätze; FR Puissance nominale du système d'éclairage; ES Potencia nominal del sistema de iluminación		
AVERAGE ILLUMINATION OF THE LIGHTING SYSTEM ON THE COOKING SURFACE	E _{middle} (lux)	122
IT Illuminamento medio del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura; DE Durchschnittliche beleuchtungsstärke de beleuchtungssystems auf der kochoberfläche; FR Eclairement moyen du système d'éclairage su la surface de cuisson; ES Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción		



ENERG Y IJA
 энергия · ενεργεια IE IA

WS Westin Ltd

LISSER FLUSH TOP 880 EM
 with SEM2 Remote Wall Motor



90
 kWh/annum

AB C DEFG	ABCD E FG	ABCD E FG	58 dB

65/2014

LISSER 880 FLUSH TOP Downdraft Unit extractor with SEM2 Remote Wall Motor

PRODUCT FICHE COMPLIANT TO COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 65/2014

SUPPLIER		WS WESTIN LTD
IT Fornitore; DE Lieferant; FR Fournisseur; ES Proveedor		
MODEL IDENTIFIER		LISSER FLUSH TOP 880 EM
IT Modello; DE Modellkennung des Lieferanten; FR Modèle; ES Identificador del modelo del proveedor		
ANNUAL ENERGY CONSUMPTION	AEC _{hood} (kWh/a)	89,5
IT Consumo energetico annuale; DE Jährliche Energieverbrauch; FR Consommation d'énergie annuelle; ES El consumo de energía anual		
ENERGY EFFICIENCY CLASS		C
IT Classe di efficienza energetica; DE Energieeffizienzklasse; FR Classe d'efficacité énergétique; ES La clase de eficiencia energética		
FLUID DYNAMIC EFFICIENCY	FDE _{hood}	22,0
IT Efficienza fluidodinamica; DE Fluidodynamische Effizienz; FR Efficacité fluidodynamique; ES La eficiencia fluidodinamica		
FLUID DYNAMIC EFFICIENCY CLASS		C
IT Classe di efficienza fluidodinamica; DE Die Klasse für die fluidynamische; FR Classe d'efficacité fluidodynamique du modèle; ES La classe de eficiencia fluidodinamica		
LIGHT EFFICIENCY	LE _{hood} (lux/W)	8,7
IT Efficienza luminosa; DE Beleuchtungseffizienz; FR Efficacité lumineuse; ES La eficiencia de iluminación		
LIGHT EFFICIENCY CLASS		E
IT Classe di efficienza luminosa; DE Beleuchtungseffizienzklasse; FR Classe d'efficacité lumineuse du modèle; ES La clase de eficiencia de iluminación		
GREASE FILTERING EFFICIENCY	GF _{Ehood} (%)	63,0
IT Efficienza di filtraggio grassi; DE Fettscheidegrad; FR Efficacité de filtration des graisses; ES La eficiencia de filtrado del grasa		
GREASE FILTERING EFFICIENCY CLASS		E
IT Classe di efficienza filtraggio grassi; DE die Klasse für den Fettscheidegrad; FR Classe Efficacité de filtration des graisses; ES La clase de eficiencia de filtrado del grasa		
MINIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE	m ³ /h	380
IT Flusso d'aria alla potenza minima; DE Der Luftstrom minimaler; FR Débit d'air à la vitesse minimale; ES El fluido de aire en su ajuste mínimo		
MAXIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE	m ³ /h	622
IT Flusso d'aria alla potenza massima; DE Der luftstrom maximaler; FR Débit d'air à la vitesse maximale; ES El fluido de aire en su ajuste máximo		
AIR FLOW AT INTENSIVE/BOOST SETTING	m ³ /h	731
IT Flusso d'aria in condizioni di uso interno o Boost; DE Luftstrom in Betrieb auf der intensivstufe oder Schnellaufstufe; FR Le débit d'air en mode intensif ou <<boost>>; ES El fluido de aire en posición ultrarrápida o reforzada		
A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MINIMUM SPEED	dB(A)	43
IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore alla Potenza minima; DE A-bewerteten Luftschallemissionen bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit in Normalbetrieb; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse minimale; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo		
A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MAXIMUM SPEED	dB(A)	58
IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore alla potenza massima; DE De A-bewerteten Luftschallemissionen bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit in Normalbetrieb; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse maximale; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo		
A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT INTENSIVE OR BOOST SPEED	dB(A)	62
IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore in condizione di uso intenso o boost; DE De A-bewerteten Luftschallemissionen im Betrieb auf der intensivstufe oder schnellaufstufe; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A en mode intensif; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada		
POWER CONSUMPTION OFF MODE	P _o (W)	0,00
IT Consumo di energia in modalità "Spento"; DE Leistungsaufnahme im Aus-Zustand; FR La consommation d'énergie en mode <<arrêt >>; ES El consumo de electricidad en modo desactivado		
POWER CONSUMPTION IN STANDBY MODE	P _s (W)	0,49
IT Consumo di energia in modalità "Standby"; DE Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand; FR La consommation d'énergie en mode <<veille >>; ES El consumo de electricidad en modo de espera		

ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION COMPLIANT TO COMMISSION REGULATION (EU) NO 66/2014

TIME INCREASE FACTOR	f	1,2
IT Fattore di incremento nel tempo; DE Zeitverlängerungsfaktor; FR Facteur d'accroissement dans le temps; ES Factor de incremento temporal		
ENERGY EFFICIENCY INDEX	EEI _{hood} (%)	73,0
IT Indice di efficienza energetica; DE Energieeffizienzindex; FR Indice d'efficacité énergétique; ES Índice de eficiencia energética		
MEASURED AIR FLOW AT BEST EFFICIENCY POINT	QBEP (m ³ /h)	366,0
IT Portata d'aria misurata al punto di massima efficienza; DE Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt; FR Débit d'air mesuré au pint de rendement maximal; ES Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia		
MEASURED AIR PRESSURE AT BEST EFFICIENCY POINT	PBEP (Pa)	392
IT Pressione d'aria misurata al punto di massima efficienza; DE Gemessener Luftdruck im Bestpunkt; FR Pression d'air mesuré au pint de rendement maximal; ES Presion de aire medida en el punto de máxima eficiencia		
MAXIMUM AIR FLOW	Q _{max} (m ³ /h)	731,0
IT Flusso d'aria massimo; DE Maximaler Luftstrom; FR Débit d'air maximal; ES Flujo de aire máximo		
MEASURED ELECTRIC POWER INPUT AT BEST EFFICIENCY POINT	WBEP (W)	181,0
IT Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza; DE Gemessene elektrische eingangsleistung im Bestpunkt; FR Puissance électrique à l'entrée mesuré au point de rendement maximal; ES Potencia eléctrica de entrada medida en el punto de máxima eficiencia		
NOMINAL POWER OF THE LIGHTING SYSTEM	WL (W)	14,0
IT Potenza nominale del sistema di illuminazione; DE Nennleistung des beleuchtungssätze; FR Puissance nominale du système d'éclairage; ES Potencia nominal del sistema de iluminación		
AVERAGE ILLUMINATION OF THE LIGHTING SYSTEM ON THE COOKING SURFACE	E _{middle} (lux)	122
IT Illuminamento medio del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura; DE Durchschnittliche beleuchtungsstärke de beleuchtungssystems auf der kochoberfläche; FR Eclairement moyen du système d'éclairage su la surface de cuisson; ES Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción		



ENERG Y IJA
 энергия · ενεργεια IE IA

WS Westin Ltd

LISSER FLUSH TOP 880 EM
 with SEM8 Remote Inline Motor




109
 kWh/annum



A B C D E F G



A B C D E F G



A B C D E F G



60dB

65/2014

LISSER 880 FLUSH TOP Downdraft Unit extractor with SEM8 Remote Inline Motor

PRODUCT FICHE COMPLIANT TO COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 65/2014

SUPPLIER IT Fornitore; DE Lieferant; FR Fournisseur; ES Proveedor		WS WESTIN LTD
MODEL IDENTIFIER IT Modello; DE Modellkennung des Lieferanten; FR Modèle; ES Identificador del modelo del proveedor		LISSER FLUSH TOP 880 EM
ANNUAL ENERGY CONSUMPTION IT Consumo energetico annuale; DE Jährliche Energieverbrauch; FR Consommation d'énergie annuelle; ES El consumo de energía anual	AEC _{hood} (kWh/a)	109,2
ENERGY EFFICIENCY CLASS IT Classe di efficienza energetica; DE Energieeffizienzklasse; FR Classe d'efficacité énergétique; ES La clase de eficiencia energética		C
FLUID DYNAMIC EFFICIENCY IT Efficienza fluidodinamica; DE Fluidodynamische Effizienz; FR Efficacité fluidodynamique; ES La eficiencia fluidodinamica	FDE _{hood}	23,5
FLUID DYNAMIC EFFICIENCY CLASS IT Classe di efficienza fluidodinamica; DE Die Klasse für die fluidynamische; FR Classe d'efficacité fluidodynamique du modèle; ES La clase de eficiencia fluidodinamica		B
LIGHT EFFICIENCY IT Efficienza luminosa; DE Beleuchtungseffizienz; FR Efficacité lumineuse; ES La eficiencia de iluminación	LE _{hood} (lux/W)	8,7
LIGHT EFFICIENCY CLASS IT Classe di efficienza luminosa; DE Beleuchtungseffizienzklasse; FR Classe d'efficacité lumineuse du modèle; ES La clase de eficiencia de iluminación		E
GREASE FILTERING EFFICIENCY IT Efficienza di filtraggio grassi; DE Fettabscheidegrad; FR Efficacité de filtration des graisses; ES La eficiencia de filtrado del grasa	GF _{Ehood} (%)	50,8
GREASE FILTERING EFFICIENCY CLASS IT Classe di efficienza filtraggio grassi; DE die Klasse für den Fettabscheidegrad; FR Classe Efficacité de filtration des graisses; ES La clase de eficiencia de filtrado del grasa		F
MINIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE IT Flusso d'aria alla potenza minima; DE Der Luftstrom minimaler; FR Débit d'air à la vitesse minimale; ES El fluido de aire en su ajuste mínimo	m ³ /h	275
MAXIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE IT Flusso d'aria alla potenza massima; DE Der luftstrom maximaler; FR Débit d'air à la vitesse maximale; ES El fluido de aire en su ajuste máximo	m ³ /h	641
AIR FLOW AT INTENSIVE/BOOST SETTING IT Flusso d'aria in condizioni di uso interno o Boost; DE Luftstrom in Betrieb auf der intensivstufe oder Schnellaufstufe; FR Le débit d'air en mode intensif ou <<boost>>; ES El fluido de aire en posición ultrarrápida o reforzada	m ³ /h	753
A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MINIMUM SPEED IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore alla Potenza minima; DE A-bewerteten Luftschallemissionen bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit in Normalbetrieb; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse minimale; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo	dB(A)	37
A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MAXIMUM SPEED IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore alla potenza massima; DE De A-bewerteten Luftschallemissionen bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit in Normalbetrieb; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse maximale; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo	dB(A)	60
A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT INTENSIVE OR BOOST SPEED IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore in condizione di uso intenso o boost; DE De A-bewerteten Luftschallemissionen im Betrieb auf der intensivstufe oder schnellaufstufe; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A en mode intensif; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada	dB(A)	64
POWER CONSUMPTION OFF MODE IT Consumo di energia in modalità "Spento"; DE Leistungsaufnahme im Aus-Zustand; FR La consommation d'énergie en mode <<arrêt >>; ES El consumo de electricidad en modo desactivado	P _o (W)	0,00
POWER CONSUMPTION IN STANDBY MODE IT Consumo di energia in modalità "Standby"; DE Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand; FR La consommation d'énergie en mode <<veille >>; ES El consumo de electricidad en modo de espera	P _s (W)	0,49

ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION COMPLIANT TO COMMISSION REGULATION (EU) NO 66/2014

TIME INCREASE FACTOR IT Fattore di incremento nel tempo; DE Zeitverlängerungsfaktor; FR Facteur d'accroissement dans le temps; ES Factor de incremento temporal	f	1,2
ENERGY EFFICIENCY INDEX IT Indice di efficienza energetica; DE Energieeffizienzindex; FR Indice d'efficacité énergétique; ES Índice de eficiencia energética	EEI _{hood} (%)	74,1
MEASURED AIR FLOW AT BEST EFFICIENCY POINT IT Portata d'aria misurata al punto di massima efficienza; DE Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt; FR Débit d'air mesuré au pint de rendement maximal; ES Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	QBEP (m ³ /h)	432,0
MEASURED AIR PRESSURE AT BEST EFFICIENCY POINT IT Pressione d'aria misurata al punto di massima efficienza; DE Gemessener Luftdruck im Bestpunkt; FR Pression d'air mesuré au pint de rendement maximal; ES Presion de aire medida en el punto de máxima eficiencia	PBEP (Pa)	443
MAXIMUM AIR FLOW IT Flusso d'aria massimo; DE Maximaler Luftstrom; FR Débit d'air maximal; ES Flujo de aire máximo	Q _{max} (m ³ /h)	753,0
MEASURED ELECTRIC POWER INPUT AT BEST EFFICIENCY POINT IT Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza; DE Gemessene elektrische eingangsleistung im Bestpunkt; FR Puissance électrique à l'entrée mesuré au point de rendement maximal; ES Potencia eléctrica de entrada medida en el punto de máxima eficiencia	WBEP (W)	226,0
NOMINAL POWER OF THE LIGHTING SYSTEM IT Potenza nominale del sistema di illuminazione; DE Nennleistung des beleuchtungsstätte; FR Puissance nominale du système d'éclairage; ES Potencia nominal del sistema de iluminación	WL (W)	14,0
AVERAGE ILLUMINATION OF THE LIGHTING SYSTEM ON THE COOKING SURFACE IT Illuminamento medio del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura; DE Durchschnittliche beleuchtungsstärke der beleuchtungssystem auf der kochoberfläche; FR Eclairement moyen du système d'éclairage su la surface de cuisson; ES Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de coccion	E _{middle} (lux)	122



ENERG
енергия · ενεργεια



Y IJA
IE IA

WS Westin Ltd

LISSER FLUSH TOP 1200
with Internal Motor



66
kWh/annum



65/2014

LISSER FLUSH TOP 1200 Downdraft Unit extractor with Internal Motor

PRODUCT FICHE COMPLIANT TO COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 65/2014

SUPPLIER		WS WESTIN LTD
IT Fornitore; DE Lieferant; FR Fournisseur; ES Proveedor		
MODEL IDENTIFIER		LISSER FLUSH TOP 1200
IT Modello; DE Modellkennung des Lieferanten; FR Modèle; ES Identificador del modelo del proveedor		
ANNUAL ENERGY CONSUMPTION	AEC _{hood} (kWh/a)	65,6
IT Consumo energetico annuale; DE Jährliche Energieverbrauch; FR Consommation d'énergie annuelle; ES El consumo de energía anual		
ENERGY EFFICIENCY CLASS		B
IT Classe di efficienza energetica; DE Energieeffizienzklasse; FR Classe d'efficacité énergétique; ES La clase de eficiencia energética		
FLUID DYNAMIC EFFICIENCY	FDE _{hood}	31,2
IT Efficienza fluidodinamica; DE Fluidodynamische Effizienz; FR Efficacité fluidodynamique; ES La eficiencia fluidodinamica		
FLUID DYNAMIC EFFICIENCY CLASS		A
IT Classe di efficienza fluidodinamica; DE Die Klasse für die fluidynamische; FR Classe d'efficacité fluidodynamique du modèle; ES La clase de eficiencia fluidodinamica		
LIGHT EFFICIENCY	LE _{hood} (lux/W)	7,0
IT Efficienza luminosa; DE Beleuchtungseffizienz; FR Efficacité lumineuse; ES La eficiencia de iluminación		
LIGHT EFFICIENCY CLASS		F
IT Classe di efficienza luminosa; DE Beleuchtungseffizienzklasse; FR Classe d'efficacité lumineuse du modèle; ES La clase de eficiencia de iluminación		
GREASE FILTERING EFFICIENCY	GF _{Ehood} (%)	63,0
IT Efficienza di filtraggio grassi; DE Fettabscheidegrad; FR Efficacité de filtration des graisses; ES La eficiencia de filtrado del grasa		
GREASE FILTERING EFFICIENCY CLASS		E
IT Classe di efficienza filtraggio grassi; DE die Klasse für den Fettabscheidegrad; FR Classe Efficacité de filtration des graisses; ES La clase de eficiencia de filtrado del grasa		
MINIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE	m ³ /h	162
IT Flusso d'aria alla potenza minima; DE Der Luftstrom minimaler; FR Débit d'air à la vitesse minimale; ES El fluido de aire en su ajuste mínimo		
MAXIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE	m ³ /h	500
IT Flusso d'aria alla potenza massima; DE Der Luftstrom maximaler; FR Débit d'air à la vitesse maximale; ES El fluido de aire en su ajuste máximo		
AIR FLOW AT INTENSIVE/BOOST SETTING	m ³ /h	791
IT Flusso d'aria in condizioni di uso interno o Boost; DE Luftstrom in Betrieb auf der intensivstufe oder Schnellaufstufe; FR Le débit d'air en mode intensif ou <<boost>>; ES El fluido de aire en posición ultrarrápida o reforzada		
A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MINIMUM SPEED	dB(A)	39
IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore alla Potenza minima; DE A-bewerteten Luftschallemissionen bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit in Normalbetrieb; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse minimale; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo		
A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MAXIMUM SPEED	dB(A)	58
IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore alla potenza massima; DE De A-bewerteten Luftschallemissionen bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit in Normalbetrieb; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse maximale; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo		
A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT INTENSIVE OR BOOST SPEED	dB(A)	65
IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore in condizione di uso intenso o boost; DE De A-bewerteten Luftschallemissionen im Betrieb auf der intensivstufe oder schnellaufstufe; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A en mode intensif; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada		
POWER CONSUMPTION OFF MODE	P _o (W)	0,00
IT Consumo di energia in modalità "Spento"; DE Leistungsaufnahme im Aus-Zustand; FR La consommation d'énergie en mode <<arrêt >>; ES El consumo de electricidad en modo desactivado		
POWER CONSUMPTION IN STANDBY MODE	P _s (W)	0,49
IT Consumo di energia in modalità "Standby"; DE Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand; FR La consommation d'énergie en mode <<veille >>; ES El consumo de electricidad en modo de espera		

ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION COMPLIANT TO COMMISSION REGULATION (EU) NO 66/2014

TIME INCREASE FACTOR	f	0,9
IT Fattore di incremento nel tempo; DE Zeitverlängerungsfaktor; FR Facteur d'accroissement dans le temps; ES Factor de incremento temporal		
ENERGY EFFICIENCY INDEX	EEI _{hood} (%)	59,1
IT Indice di efficienza energetica; DE Energieeffizienzindex; FR Indice d'efficacité énergétique; ES Índice de eficiencia energética		
MEASURED AIR FLOW AT BEST EFFICIENCY POINT	QBEP (m ³ /h)	358,0
IT Portata d'aria misurata al punto di massima efficienza; DE Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt; FR Débit d'air mesuré au pint de rendement maximal; ES Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia		
MEASURED AIR PRESSURE AT BEST EFFICIENCY POINT	PBEP (Pa)	480
IT Pressione d'aria misurata al punto di massima efficienza; DE Gemessener Luftdruck im Bestpunkt; FR Pression d'air mesuré au pint de rendement maximal; ES Presion de aire medida en el punto de máxima eficiencia		
MAXIMUM AIR FLOW	Q _{max} (m ³ /h)	791,0
IT Flusso d'aria massimo; DE Maximaler Luftstrom; FR Débit d'air maximal; ES Flujo de aire máximo		
MEASURED ELECTRIC POWER INPUT AT BEST EFFICIENCY POINT	WBEP (W)	153,0
IT Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza; DE Gemessene elektrische eingangsleistung im Bestpunkt; FR Puissance électrique à l'entrée mesuré au point de rendement maximal; ES Potencia eléctrica de entrada medida en el punto de máxima eficiencia		
NOMINAL POWER OF THE LIGHTING SYSTEM	WL (W)	21,0
IT Potenza nominale del sistema di illuminazione; DE Nennleistung des beleuchtungssätze; FR Puissance nominale du système d'éclairage; ES Potencia nominal del sistema de iluminación		
AVERAGE ILLUMINATION OF THE LIGHTING SYSTEM ON THE COOKING SURFACE	E _{middle} (lux)	148
IT Illuminamento medio del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura; DE Durchschnittliche beleuchtungsstärke de beleuchtungssystems auf der kochoberfläche; FR Eclairement moyen du système d'éclairage su la surface de cuisson; ES Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de coccion		





ENERG Y IJA
 энергия · ενεργεια IE IA

WS Westin Ltd

LISSER FLUSH TOP 1200 EM
 with SEM1 Remote Inline Motor



66
 kWh/annum



65/2014

LISSER 1200 FLUSH TOP Downdraft Unit extractor with SEM1 Remote Inline Motor

PRODUCT FICHE COMPLIANT TO COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 65/2014

SUPPLIER		WS WESTIN LTD
IT Fornitore; DE Lieferant; FR Fournisseur; ES Proveedor		
MODEL IDENTIFIER		LISSER FLUSH TOP 1200 EM
IT Modello; DE Modellkennung des Lieferanten; FR Modèle; ES Identificador del modelo del proveedor		
ANNUAL ENERGY CONSUMPTION	AEC _{hood} (KWh/a)	65,6
IT Consumo energetico annuale; DE Jährliche Energieverbrauch; FR Consommation d'énergie annuelle; ES El consumo de energía anual		
ENERGY EFFICIENCY CLASS		B
IT Classe di efficienza energetica; DE Energieeffizienzklasse; FR Classe d'efficacité énergétique; ES La clase de eficiencia energética		
FLUID DYNAMIC EFFICIENCY	FDE _{hood}	29,3
IT Efficienza fluidodinamica; DE Fluidodynamische Effizienz; FR Efficacité fluidodynamique; ES La eficiencia fluidodinamica		
FLUID DYNAMIC EFFICIENCY CLASS		A
IT Classe di efficienza fluidodinamica; DE Die Klasse für die fluidynamische; FR Classe d'efficacité fluidodynamique du modèle; ES La clase de eficiencia fluidodinamica		
LIGHT EFFICIENCY	LE _{hood} (lux/W)	7,0
IT Efficienza luminosa; DE Beleuchtungseffizienz; FR Efficacité lumineuse; ES La eficiencia de iluminación		
LIGHT EFFICIENCY CLASS		F
IT Classe di efficienza luminosa; DE Beleuchtungseffizienzklasse; FR Classe d'efficacité lumineuse du modèle; ES La clase de eficiencia de iluminación		
GREASE FILTERING EFFICIENCY	GF _{Ehood} (%)	63,0
IT Efficienza di filtraggio grassi; DE Fettabscheidegrad; FR Efficacité de filtration des graisses; ES La eficiencia de filtrado del grasa		
GREASE FILTERING EFFICIENCY CLASS		E
IT Classe di efficienza filtraggio grassi; DE die Klasse für den Fettabscheidegrad; FR Classe Efficacité de filtration des graisses; ES La clase de eficiencia de filtrado del grasa		
MINIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE	m ³ /h	257
IT Flusso d'aria alla potenza minima; DE Der Luftstrom minimaler; FR Débit d'air à la vitesse minimale; ES El fluido de aire en su ajuste mínimo		
MAXIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE	m ³ /h	476
IT Flusso d'aria alla potenza massima; DE Der luftstrom maximaler; FR Débit d'air à la vitesse maximale; ES El fluido de aire en su ajuste máximo		
AIR FLOW AT INTENSIVE/BOOST SETTING	m ³ /h	736
IT Flusso d'aria in condizioni di uso interno o Boost; DE Luftstrom in Betrieb auf der intensivstufe oder Schnellaufstufe; FR Le débit d'air en mode intensif ou <<boost>>; ES El fluido de aire en posición ultrarrápida o reforzada		
A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MINIMUM SPEED	dB(A)	28
IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore alla Potenza minima; DE A-bewerteten Luftschallemissionen bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit in Normalbetrieb; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse minimale; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo		
A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MAXIMUM SPEED	dB(A)	45
IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore alla potenza massima; DE De A-bewerteten Luftschallemissionen bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit in Normalbetrieb; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse maximale; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo		
A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT INTENSIVE OR BOOST SPEED	dB(A)	55
IT Potenza Sonora ponderata A delle emissioni di rumore in condizione di uso intenso o boost; DE De A-bewerteten Luftschallemissionen im Betrieb auf der intensivstufe oder schnellaufstufe; FR Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A en mode intensif; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada		
POWER CONSUMPTION OFF MODE	P _o (W)	0,00
IT Consumo di energia in modalità "Spento"; DE Leistungsaufnahme im Aus-Zustand; FR La consommation d'énergie en mode <<arrêt >>; ES El consumo de electricidad en modo desactivado		
POWER CONSUMPTION IN STANDBY MODE	P _s (W)	0,49
IT Consumo di energia in modalità "Standby"; DE Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand; FR La consommation d'énergie en mode <<veille >>; ES El consumo de electricidad en modo de espera		

ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION COMPLIANT TO COMMISSION REGULATION (EU) NO 66/2014

TIME INCREASE FACTOR	f	0,9
IT Fattore di incremento nel tempo; DE Zeitverlängerungsfaktor; FR Facteur d'accroissement dans le temps; ES Factor de incremento temporal		
ENERGY EFFICIENCY INDEX	EEI _{hood} (%)	59,1
IT Indice di efficienza energetica; DE Energieeffizienzindex; FR Indice d'efficacité énergétique; ES Índice de eficiencia energética		
MEASURED AIR FLOW AT BEST EFFICIENCY POINT	QBEP (m ³ /h)	340,0
IT Portata d'aria misurata al punto di massima efficienza; DE Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt; FR Débit d'air mesuré au pint de rendement maximal; ES Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia		
MEASURED AIR PRESSURE AT BEST EFFICIENCY POINT	PBEP (Pa)	475
IT Pressione d'aria misurata al punto di massima efficienza; DE Gemessener Luftdruck im Bestpunkt; FR Pression d'air mesuré au pint de rendement maximal; ES Presion de aire medida en el punto de máxima eficiencia		
MAXIMUM AIR FLOW	Q _{max} (m ³ /h)	736,0
IT Flusso d'aria massimo; DE Maximaler Luftstrom; FR Débit d'air maximal; ES Flujo de aire máximo		
MEASURED ELECTRIC POWER INPUT AT BEST EFFICIENCY POINT	WBEP (W)	153,0
IT Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza; DE Gemessene elektrische eingangsleistung im Bestpunkt; FR Puissance électrique à l'entrée mesuré au point de rendement maximal; ES Potencia eléctrica de entrada medida en el punto de máxima eficiencia		
NOMINAL POWER OF THE LIGHTING SYSTEM	WL (W)	21,0
IT Potenza nominale del sistema di illuminazione; DE Nennleistung des beleuchtungsstätte; FR Puissance nominale du système d'éclairage; ES Potencia nominal del sistema de iluminación		
AVERAGE ILLUMINATION OF THE LIGHTING SYSTEM ON THE COOKING SURFACE	E _{middle} (lux)	148
IT Illuminamento medio del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura; DE Durchschnittliche beleuchtungsstärke de beleuchtungsystems auf der kochoberfläche; FR Eclairement moyen du système d'éclairage su la surface de cuisson; ES Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de coccion		



ENERG Y IJA
 энергия · ενεργεια IE IA

WS Westin Ltd


LISSER FLUSH TOP 1200 EM
 with SEM2 Remote Wall Motor




99
 kWh/annum



A B C D E F G



A B C D E F G



A B C D E F G



48dB

65/2014

LISSER 1200 FLUSH TOP DOWNDRAFT UNIT EXTRACTOR WITH SEM2 REMOTE WALL MOTOR

PRODUCT FICHE COMPLIANT TO COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 65/2014

SUPPLIER		WS WESTIN LTD
MODEL IDENTIFIER		LISSER FLUSH TOP 1200 EM
ANNUAL ENERGY CONSUMPTION	AEC _{hood} (kWh/a)	99,4
ENERGY EFFICIENCY CLASS		C
FLUID DYNAMIC EFFICIENCY	FDE _{hood}	23,6
FLUID DYNAMIC EFFICIENCY CLASS		B
LIGHT EFFICIENCY	LE _{hood} (lux/W)	7,0
LIGHT EFFICIENCY CLASS		F
GREASE FILTERING EFFICIENCY	GF _{Ehood} (%)	63,0
GREASE FILTERING EFFICIENCY CLASS		E
MINIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE	m ³ /h	360
MAXIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE	m ³ /h	622
AIR FLOW AT INTENSIVE/BOOST SETTING	m ³ /h	738
A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MINIMUM SPEED	dB(A)	39
A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MAXIMUM SPEED	dB(A)	48
A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT INTENSIVE OR BOOST SPEED	dB(A)	57
POWER CONSUMPTION OFF MODE	P _o (W)	0,00
POWER CONSUMPTION IN STANDBY MODE	P _s (W)	0,49

ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION COMPLIANT TO COMMISSION REGULATION (EU) NO 66/2014

TIME INCREASE FACTOR	f	1,2
ENERGY EFFICIENCY INDEX	EEI _{hood} (%)	75,0
MEASURED AIR FLOW AT BEST EFFICIENCY POINT	QBEP (m ³ /h)	426,0
MEASURED AIR PRESSURE AT BEST EFFICIENCY POINT	PBEP (Pa)	383
MAXIMUM AIR FLOW	Q _{max} (m ³ /h)	738,0
MEASURED ELECTRIC POWER INPUT AT BEST EFFICIENCY POINT	WBEP (W)	192,0
NOMINAL POWER OF THE LIGHTING SYSTEM	WL (W)	21,0
AVERAGE ILLUMINATION OF THE LIGHTING SYSTEM ON THE COOKING SURFACE	E _{middle} (lux)	148



ENERG Y IJA
 энергия · ενεργεια IE IA

WS Westin Ltd

LISSER FLUSH TOP 1200 EM
 with SEM8 Remote Inline Motor




107
 kWh/annum



A B C D E F G



A B C D E F G



A B C D E F G



41 dB

65/2014

LISSER 1200 FLUSH TOP Downdraft Unit extractor with SEM8 Remote Inline Motor

PRODUCT FICHE COMPLIANT TO COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 65/2014

SUPPLIER		WS WESTIN LTD
MODEL IDENTIFIER		LISSER FLUSH TOP 1200 EM
ANNUAL ENERGY CONSUMPTION	AEC _{hood} (kWh/a)	107,3
ENERGY EFFICIENCY CLASS		C
FLUID DYNAMIC EFFICIENCY	FDE _{hood}	24,8
FLUID DYNAMIC EFFICIENCY CLASS		B
LIGHT EFFICIENCY	LE _{hood} (lux/W)	7,0
LIGHT EFFICIENCY CLASS		F
GREASE FILTERING EFFICIENCY	GF _{Ehood} (%)	63,0
GREASE FILTERING EFFICIENCY CLASS		E
MINIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE	m ³ /h	293
MAXIMUM AIR FLOW IN NORMAL USE	m ³ /h	451
AIR FLOW AT INTENSIVE/BOOST SETTING	m ³ /h	807
A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MINIMUM SPEED	dB(A)	32
A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT MAXIMUM SPEED	dB(A)	41
A-WEIGHTED SOUND POWER EMISSION AT INTENSIVE OR BOOST SPEED	dB(A)	60
POWER CONSUMPTION OFF MODE	P _o (W)	0,00
POWER CONSUMPTION IN STANDBY MODE	P _s (W)	0,49

ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION COMPLIANT TO COMMISSION REGULATION (EU) NO 66/2014

TIME INCREASE FACTOR	f	1,1
ENERGY EFFICIENCY INDEX	EEI _{hood} (%)	70,2
MEASURED AIR FLOW AT BEST EFFICIENCY POINT	QBEP (m ³ /h)	457,0
MEASURED AIR PRESSURE AT BEST EFFICIENCY POINT	PBEP (Pa)	448
MAXIMUM AIR FLOW	Q _{max} (m ³ /h)	807,0
MEASURED ELECTRIC POWER INPUT AT BEST EFFICIENCY POINT	WBEP (W)	229,0
NOMINAL POWER OF THE LIGHTING SYSTEM	WL (W)	21,0
AVERAGE ILLUMINATION OF THE LIGHTING SYSTEM ON THE COOKING SURFACE	E _{middle} (lux)	148